


NC / NO / COM زر الطوارئ لإعادة تعيين مفتاح البلاستيك مع منفذ إخراج

# Size



# Apperance



## المعلمة الرئيسية EB-127s


نوع المنتج:	مفتاح كهربائي ذو ثلاثة أوضاع (NC / NO / COM)
نموذج المنتج:	EB-127
تيار الحمل:	0.3A
جهد الحمل:	≤95V
نوع الاتصال:	3 أوضاع (NO / NC / COM)
عدد الدورات:	> 10000 دورة
نوع التثبيت:	تثبيت خلفي
الحجم:	54MM×54MM×27MM
المواد:	معدن مطلي بالنيكل
نوع التثبيت:	تثبيت خلفي
نوع التثبيت:	ABS مطلي بالنيكل + مطلي بالنيكل + مطلي بالنيكل
اللون:	40G
نوع التثبيت:	معدن مطلي بالنيكل natural مطلي بالنيكل مطلي بالنيكل معدن مطلي بالنيكل 300 هـ مطلي بالنيكل مطلي بالنيكل 1
نوع التثبيت:	-20 °C ~ 70 °C
نوع التثبيت:	1 مطلي بالنيكل مطلي بالنيكل
OEM:	معدن مطلي بالنيكل OEM







# Specification



# Packaging



Netural paper box

## كيف حول خيار آخر؟

