



EB-128 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇

Size



Apperance



無線電波送信機 無線電波受信機 EB-128s

無線電波送信機:	無線電波送信機 無線電波受信機 無線電波送信機 無線電波受信機 無線電波送信機 無線電波受信機
無線電波送信機:	EB-128
無線電波送信機:	0.3A
無線電波送信機:	≤95%
無線電波送信機 無線電波受信機:	3 無線電波 (NO / NC / COM)
無線電波送信機:	無線電波 無線電波 無線電波
無線電波送信機:	> 10000 無線電波
無線電波:	85mm 85 mm 33 ×× mm
無線電波:	無線電波 無線電波
無線電波:	ABS 無線電波 無線電波 + 無線電波 無線電波 + 無線電波
無線電波:	無線電波 無線電波 無線電波 無線電波 無線電波 無線電波
無線電波 無線電波 無線電波	-20 °C ~ 70 °C
無線電波:	1 無線電波 無線電波
OEM:	無線電波 OEM

Specification


Front



Press button

Reset key hole

Back



COM
NO
NC

Packaging



Natural paper box

□□□□ □□□□ □□□□ □□□□

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

