Parameter

SMQT

□□□□□□□□	
□□□□□□ □□□	□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□	Φ10 * 18.5 (□□)
□□□□□	□□□□□ □□□□/□□□ □□□□
□□□ □□ □□□□□□□	20 ± 5 (□□)
□□□□□ □□□□□ □□□□	≤100VDC
□□□□□□□ □□□□□	≤500mA
□□□□□□□ □□□□□	≤10W
□□□□□□□ □□□□	□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□
□□□□□ □□□	□□□□/□□□
□□□□	□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□
□□□□□□ □□□	8 □

Dimesion Picture

SMQT

Installations

SMQT



Features

SMQT

1. □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□.
2. □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□
□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ .3
□□□□□ □□□□□
□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□

Packing list

SMQT

□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□	
□□□□□□□	2000/□□□□
□□□□□□□□ □□□	37.5 29.5 * □W * 20 □□) □)
□□□□□□□ □□□	20.94 □□□

TNT
DHL
ups
FedEx
Express
EMS

Exhibitions

SMQT