

● Parameter

SMQT

	ABS 传感器
应用场合	ABS 传感器/ 制动系统 传感器
型号	EB-140
尺寸	44 * 10 * 7 (mm)
重量	约 1.5g / 约 0.05oz
工作电压	15-20 (VDC)
工作电流	≤100VDC
工作功率	≤500mA
工作温度	≤10W
工作湿度	约 10% - 90%
工作寿命	约 10 年
其他参数	约 10000 次 / 约 100000 公里


● Introduction

SMQT

ABS 传感器是 ABS 系统的重要组成部分，用于检测车轮的转速。当车轮转速异常时，ABS 系统会根据传感器的信号进行制动调节，防止车轮抱死，提高车辆的制动性能和行驶稳定性。

● Dimension Picture

SMQT



● Installations

SMQT



● Features

SMQT



Fire-proofing materials



ABS shell, safe and reliable.

With the screw

Screws and double-sided adhesive fixed installation, stable and reliable.



High sensitivity

High quality magnets with high quality dry reed pipe, more sensitive, more efficient.



● Packing list

SMQT

EB-140 ABS 消防材料 包装清单	
产品名称	EB-140 ABS 消防材料 包装清单
数量	800 / 箱
规格	40 * 30 * 20 (mm)
重量	19.68Kg



● Office

SMQT®



● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....