• Parameter

SMQT

□□□□□	EB-160
□□□	110 × 110 × 55(□□)
□□□□□□ □□□□□□□	NO / NC
□□□□□ □□□	12V □□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□	300MA
□□□□□ □□□	116DB
□ □□□□□	□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□
□□□□□□	ABS □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□
□□□	0.4KG

• Introduction

SMQT

□□ □□□□ 12 □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□.

□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□.

•Dimension

SMQT



•Feature

SMQT

PRODUCT FEATURE

Wired 116db alarm siren
Fireproof ABS housing
DC 12V power supply
2 years quality warranty, CE certificate
Welcome OEM and order sample for test

- ***Packaging & shipping***

SMQT

□□□□□□□	34PCS / □□□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□ □□□	45 * 31 * 31 (□□)
□□□	14KG

• Office show

SMQT

•*Exhibition*

SMQT