• Parameter

SMQT

□□□□□□ □□□	□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□	EB-161
□□□□□□□□	DC12V
□□□□□□□ □□□□□	15W
□□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□□ & lt300 □MA
□□□□ □□□□	150 / □□□□□
□□□□ □□□□	ABS □□□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□ □□□□	110DB
□□□□□□ □□□□□□□	110 * 55 * 10 (□□□)

• Introduction

SMQT

PRODUCT PICTURE



[illegible]

□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ MENCI□ □□
.□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□
□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□
.□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□
□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□
.□□□□□□□
.□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□
□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□.
ABS .□□□ □□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□.

•Installation
SMQT
Installation direction
ABS shell
110db
Strobe light 150/min
DC 12V input
Yes
No

•Feature
SMQT

PRODUCT FEATURE

Wired 115db strobe light electric siren
Fireproof ABS housing
Red/Blue color optional
DC 12V power supply
Suitable for alarm system
2 years quality warranty,CE certificate
Welcome OEM and order sample for test

□□□□□□ □□□□□ □□□□ 12 □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ fashing □□□□□□ □□□□.
□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□.

•*Packaging & shipping*

SMQT

Siren

• *Office show*

SMQT

• *Exhibition*

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair