EB-167W □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□



□□□□□□□□ □□□□□□□ EB-167W

□□□□□	
□□□□□□ □□□	□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□	EB-167W
□□□□□□□□ □□□□	110 ~ 240V AC □ DC5V
□□□□□ □□□	≤12hours
□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□	≤ 10 □□□□
□□□□□□□ □□□ □□□□	3 □□□□□
□□□□□	210 × 130× 78 (□□□)
□□□□□ □□□	120DB
□□□□□□□□ □□□□□□	3.7v 400ma
□□□□□□ □□□□	433 1572 □□□□□ □□□ □ (□□□□□□□) □□□□ □□□□
□□□□□ □□□□□ □□□□	-10℃~ + 70 ℃
□□□ □□ □□□□□□ □□□	70 ~ 100 □□□□□ □□□□□□) □□□)
□□□□□□ □□□□ □□□□□□	□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□

□□□□□ □□ EB-167W □□□□


High volume siren
Linear PC shell
Tamper
AC power supply interface
Strobe light Red/Blue(optional)
Rechargeable backup battery



Home



office



Outdoor place

Factory

Suitable for all kinds of wireless burglar alarm and fire alarm system.

433MHz/315MHz 2262 Encode mode



□□□□ □□□□ □□ □□□□

SMQT
铭汗科技
SMQT
铭汗科技
SMQT
铭汗科技
SMQT
铭汗科技
SMQT
铭汗科技
FIRE
SMQT
铭汗科技
SMQT
铭汗科技
SMQT
铭汗科技
SMQT
铭汗科技