Parameter

اسم	في السقف شرطة التدخل السريع للكشف عن
نموذج	EB-183
البعد:	Φ106x36 (مم)
جهد التشغيل:	DC12V
كمسومبأيشن الحالي:	18 مللي أمبير
الكشف عن المسافة:	Φ8m
كشف زاوية:	360 °
خرج المنبه:	NO / NC
طريقة التثبيت:	المثبتة على السقف
حول : ارتفاع التثبيت:	2.2M-3.6M
مادة:	ABS مانعة للحريق الإسكان
الصمام:	ON / OFF (اختياري)

Introduction

1-12v داخلي كاشف الحركة بالأشعة تحت الحمراء EB-183
2-مم 40 * 59 * 107 : البعد
المواد-3: ABS مانعة للحريق الإسكان
بير-4 الاستشعار
5-OEM
6.used مع جي إس إم إنذار، نظام الإنذار الأمني.

واستشعار الخطر شرطة التدخل السريع هو صغير السلبي الأشعة تحت الحمراء سقف جهاز استشعار الحركة مع 12V.

Detecting Area View



Planform



Side View

Dimesion Picture

SMQT

Installations

SMQT

Infrared Motion Detector
Beams Detector
Beams Detector
Magnetic Contact
Wireless Magnetic Contact
Wireless Smoke Detector
Infrared Barrier Detector
Wireless Gas Detector
Strobe Siren
Alarm Control Panel
Emergency Glass Break

Features

1. ارتفاع الاستقرار، واعتمدت التكنولوجيا المتقدمة في معالجة
superhigh الإشارات وتقديم كشف
القدرة ومكافحة التنبيه خطأ .

2. مناسبة لسلامة منزل سكني، فيلا والمصانع والأسواق والمستودعات
ومبنى المكاتب الخ

أظهرت صور ميزات من أجهزة الاستشعار المثبتة على السقف البير على النحو التالي:

inside picture of detector



wired connect PCB

Tamper on PCB

ceiling mounted sensor

Office

SMQT

Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair