

● Parameter

SMQT

產品名稱	無線遙控器
產品型號	EB-188
尺寸	110 × 70 × 40 (mm)
電池規格	3V 2) 鈕扣電池(AA 鹼性電池)
工作電流	待機電流 <math>t_{25}</math> = $\mu$ A
接收電流	接收電流 <math>t_{15}</math> = mA
接收距離	9M
工作電壓	15
工作頻率	315MHZ / 433MHZ (2262 頻道) (雙頻)
接收距離	200M (開關機)
接收距離	2.2M
工作電流	待機電流
工作電流	接收電流
工作電流	接收電流
材料	ABS 塑料
重量	0.184kg

● Parameter


SMQT



● Introduction

SMQT

# PRODUCT PROFILE



- ① LED indicator
- ② Low power indicator
- ③ Battery
- ④ LED jumper
- ⑤ IR sensor
- ⑥ Battery box
- ⑦ Antenna
- ⑧ DELAY Jumper
- ⑨ RANGE Jumper
- ⑩ Code Jumper
- ⑪ Test Button
- ⑫ PCB



## ● Features

**SMOT**



- 1 可调灵敏度. Adjustable.
- 2 自动模式. Auto.
- 3. Low 灵敏度. Low sensitivity
- 4 可调灵敏度. Adjustable sensitivity
- 5. Anti RFI & I-EMI.
- 6 发送 RF. Send RF.
- 7. Low 灵敏度. Low sensitivity
- 8 表面贴装. SMT



**Curtain PIR sensor**



# DETECTING AREA VIEW



## ● Packing list

**SMQT**

□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□	
□□□□□□ □□□	□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□
□□□□□□	100pcs □□□□□□ / □□□□□□
□□□□□□□□ □□□	55 × 42 × 29 (□□)
□□□	20 □□kg



## ● Office

**SMQT**



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....