

نقطة استراحة زجاجية يدوية في حالة الطوارئ لإذار الحريق ومخارج الطوارئ



EB-116	
نقطة استراحة زجاجية يدوية	نقطة استراحة زجاجية يدوية لإذار الحريق ومخارج الطوارئ
نموذج	EB-116
أبعاد	86 * 86 * 50 (مم)
تغذية	30V DC
تيار الحمل	3A
نوع التلامس	NC / NO / COM
ملاحظات	(تحتوي على بطارية 3.6V ليثيوم قابلة لإعادة الشحن)
درجة حرارة التشغيل	-20 °C ~ 50 °C
درجة حرارة التخزين	-25 °C ~ 65 °C
وزن	160G

نقطة استراحة زجاجية يدوية EB-116

Appearance



Size



5 Color optional



White


Green

Red


Yellow

Blue

Wiring way



NC circuit wiring way



NO circuit wiring way

Welcome OEM



Character support OEM

□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

