

NEW

PRODUCT THE ARRIVAL OF THE GOODS



<https://eis.en.alibaba.com/>

THE INTERNATIONAL WEBSITE

按钮	
按钮名称	按钮名称
按钮型号	EB-115
按钮尺寸	86 * 86 * 50 (mm)
按钮电压	30V DC
按钮额定电流	2A
按钮触点类型	NC / NO
按钮触点容量	(AC220V) (DC24V)
按钮工作温度	-20 °C ~ 50 °C
按钮存储温度	-25 °C ~ 65 °C
按钮重量	160G

按钮名称
EB-115-按钮 按钮名称 按钮名称 按钮名称 按钮名称 按钮名称 按钮名称 按钮名称



1.Key reset emergency call point button

2.Max voltage DC 30V,Max current 2A

3.Single pole/Dual pole optional

4.Red/Green color optional(other color accpet OEM)

5.Suitable for fire alarm system and access control system

6.2 years warranty , welcome OEM


☐115-☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐




1. Single pole model




Circuit model:



2. Dual pole model



Circuit model:



This model emergency button is widely use in fire alarm system and access control system for emergency case.

□□□□ □□□□□□ □□ □□□

SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



□□□□□□ □□ □□□



CUSTOMER



□□□□

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

□□□□





PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



□□□□□□□□

□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ :□

□□□□□□ .□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ :□

