

2017 THE PRODUCT SELL LIKE HOT CAKES



اسم المنتج:	الحريق غسم نظام إنذار كاشف الدخان اللاسلكية متصلة، كاشف الدخان الماركات
نموذج:	EB-117W-2
البعد:	Φ105 × 40 مم
جهد التشغيل:	٧ البطارية بطارية 9
حجم التنبيه	≥95dB
درجة الحرارة البيئية:	-10 ° C ~ + 50 ° C
نتيجة الإنذار:	بدون س
وضع التنبيه:	مؤشر ليد شبكة الإخراج
نطاق الكشف:	20 متر مربع
إعادة تعيين الوضع:	السيارات / السلطة قبالة إعادة تعيين
وزن:	222g




1. Wireless smoke detector 95db voice alarm .
2. 433Mhz /868Mhz optional. CE & ROHS CERTIFICATE.
3. Warranty for 2 years, welcome for OEM/ODM.

000000 0000-00



□□□□□□



□□□□□□ □□□□□



□□□□□□ □□□



CUSTOMER



□□□□

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair





Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

□□□□□□□□

س: يمكنني الحصول على عينة النظام؟

ا: نعم، نحن مستعدون لتقديم محاكمة النظام عينة لك لاختبار الجودة. عينات مختلطة مقبولة

س: ما هي المهلة؟

ا: عينة يحتاج 1-3 أيام عمل، وقت الإنتاج الضخم يحتاج 10-15 أيام عمل لأجل أقل من 5000 قطع

س: هل لديك أي موك الحد؟

ا: إكسو موك هو 100 قطع تحت مربع فارغ

س: كيف تقوم بشحن البضاعة وكم يستغرق يستغرق تصل؟

ا: وسوف ترسل عينة لك من قبل خدمة الشحن اختياري (الساعة، الهواء، والبحر). وقت التسليم يعتمد على خدمة الشحن.

س: كيف يمكننا المضي قدما النظام إذا كان لدي شعار لطباعة؟

ا: أولا، سوف نستعد الفني للتأكيد البصري. إذا كان اللون والموقف على حق، ونحن جعل أخذ العينات أولا من الحرير طباعة المصنع و التقاط صورة لتأكيد الثاني قبل الإنتاج بكثافة الإنتاج بكميات ضخمة.

هل لوحة الإنذار تعمل مع أي جهاز استشعار؟ Q:

ا: لوحة الإنذار يمكن أن تعمل مع جميع أجهزة الكشف عن الاتصال السلكية الجافة وكاشف لاسلكي، بما في ذلك تقريبا جميع

أو لدينا أجهزة EV1527 من أجهزة الاستشعار اللاسلكية من الشركات الصينية. الترميز اللاسلكي وفك التشفير هو الاستشعار اللاسلكية.