## أربعة باب الوصول تحكم تحكم في اتجاه واحد نظام التحكم في الوصول

# Four door access controller



## المعلمة الرئيسية EA-814

| | |
|---|---|
| □□□□□□ □□□: | □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ |
| □□□□□□□ □□□: | EA-814 |
| □□□□□□□□ □□□□ □□□□□: | 9 ~ 14V □□□□□□□ |
| □□□□□□ □□□□□: | □□□□□□□ & lt350 □MA |
| □□□□□□□□ □□□: | 20000 □□□□□□□□ capcity |
| □□□□□ □□□: | 1000000 □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□) □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□) |
| □□□□□ □□□: | □□□□□□□□□ □□□□□8× □□□□□□□□ □□□□ (WG26 □□ WG 34)<br>4 × □□□PCS<br>4 × □□□□□ □□□□□ □□pcs<br>4□□□□□ □□□□□□□PCS ×<br>1 × □□□□□ □□□□□ □□□□□PCS<br>RS485 × 1PCS(□□□□□□□)<br>TCP / IP × 1PCS |
| □□□□□□□ □□□□□: | TCP / IP / Rs485 □□□□□□□ |
| □□□□□□□□□: | □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ |
| □□□□: | 221 * 140 * 17mm □ |

| | |
|---|---|
| □ □□□□□: | □□□□□□ □□□□□ □□□□ / □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ / □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ |
| □□□□: | □□□□□□ □□□□ |
| □□□□□: | □□□□ |
| □□□: | 0.8KG |
| □□□□□□□□ □□□□□□□□□□: | □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ |
| □□□□: | 2 □□□□□□ □□□ |
| **OEM:** | □□□□□ OEM |

## EA-814؟ ما هي ميزات

# Compatible accessories introduction



Card reader× 8

Lock×4

Button× 4

Door sensor×4

siren ×1

Fire alarm input /output

Burglar alarm input/ouput

# Wire diagram




# PC software





# SDK free offer

**Software development kit free offered**

# Optional accessories

**Metal box power supply**

# Standard package



**Single package size: 248*165*30mm**
**FCL number: 46 PCS**
**FCL weight: 19kg**
**FCL size: 470*383*420mm**

# *Welcome OEM*

**كيف حول خيار آخر؟**


SMQT
铭汗科技
SMQT
铭汗科技
SMQT
铭汗科技