

تخصیص	
اسم المنتج	سعر جيد مستقل دس 12 فولت / 24 فولت السلكية كاشف الغاز / الاستشعار عن الحريق نظام إنذار
نموذح	EB-124
بحجم	(ملم) 155 * 115 * 52 (ملم)
طاقة كهربائية شغالة	أس: 110 فولت / 220 فولت (اختياري) دس: 12 فولت / 24 فولت ((اختياري
تيار ثابت	MAالحالي ≤ 30
نطاق القياس	لب 10٪ ~ 25٪ ليل. الفحم والغاز 2٪ ~ 5٪؛ الغاز الطبيعي 10٪ ~ 25٪ ليل
التنبيه الصوتي	≥ 80dB _e
التكرار	± 3% (LEL)
وقت الاستجابة	≤20s
وقت الانتعاش	≤30s
درجة حرارة العمل	-10 °C ~ 70 °C

درجة حرارة التخزين	-40 °C ~ 70 °C
رطوبة	غير ملموسة ٪95≥
أوقات الحياة	yearsمن 5 ،GTر
مواد الإسكان	عضلات المعدة
اللون	الأبيض والأحمر
وزن	0.25KG

ما ميزات لدينا مستقل دس 12 فولت / 24 فولت السلكية كاشف الغاز؟





DC 12v/24v Wired Gas Detector

Standalone Wired Gas Detector for fire alarm


For Coal Gas, Natural Gas, liquefied petroleum gas

More than 5 years life time

2 years warranty, welcome OEM&ODM




الوضعية





EB-124









عرض الحالات































الزبائن













معرض





كيفية التعاون



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Fnishing+International Express





















التعليمات

0:00 00 00 00 :0

 $\mathbf{a} \colon \text{$\square$} \text{$\square$}$

a: 0000000 0000 0000 0000 .0000 000 00.

###