



اسم المنتج	الأشعة تحت الحمراء تحريض باب الإفراج زر
نموذج	EA-21B
البعد	EA-21B: 86 × 86× 39 (مم)
مساهمة الجهد	12 دس V
زاوية الحث	° 115 ؛ & العلامة
قدرة الطاقة	W ؛ 4 & العلامة
المسافة التعريفي	سم 10
الاتصال الإخراج	NO / NC / COM
اختبار الميكانيكية	مرات الاختبار 500.000
نطاق مناسب	باب مجوف
استعمال	التحكم في الوصول سيسيتم ونظام دورفون
الرطوبة النسبية	0 ~ 95%
البيئة تيمبراتيور	-20 °C -50 °C
الوزن الصافي	EA-21B: 0.106kg

زر الإفراج الباب؟ B ما ملامح لدينا إي-21





الوضعية



منتجات مماثلة



عرض المكتب



CUSTOMER



معرض



شهادة



كيفية التعاون



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



التعليمات

س: يمكنني الحصول على عينة النظام؟

أ: نعم، نحن مستعدون لتقديم محاكمة النظام عينة لك لاختبار الجودة. عينات مختلطة مقبولة.

س: ما هي المهلة؟

أ: عينة يحتاج 1-3 أيام عمل، وقت الإنتاج الضخم يحتاج 10-15 أيام عمل لأجل أقل من 5000 قطع.

س: هل لديك أي موك الحد؟

أ: إكسو موك هو 100 قطع تحت مربع فارغ.

س: كيف تقوم بشحن البضاعة وكم يستغرق يستغرق تصل؟

أ: وسوف ترسل عينة لك من قبل خدمة الشحن اختياري (السعاة، الهواء، والبحر). وقت التسليم يعتمد على خدمة الشحن.

س: كيف يمكننا المضي قدما النظام إذا كان لدي شعار لطباعة؟

أ: أولا، سوف نستعد الفني للتأكيد البصري. إذا كان اللون والموقف على حق، ونحن جعل أخذ العينات أولا من الحرير طباعة المصنع و التقاط صورة لتأكيد الثاني قبل الإنتاج بكثافة الإنتاج بكميات ضخمة.