

ماء يجاند 34/26 إخراج قارئ بطاقة نظام التحكم في الوصول وتتفاعل الباب IP 67



MQ-712A المعلمة الرئيسية

الوصف:	IP 67 قارئ بطاقة نظام التحكم في الوصول وتتفاعل الباب 34/26 قارئ بطاقة
الوصف:	MQ-712A
الوصف:	قارئ بطاقة IC (13.56 ميجا هرتز)
الوصف:	DC12V
الوصف:	30 ~ 180 سم
الوصف: WG:	WG34 سم WG26 سم WG34 سم WG66 سم
الوصف:	MifareS50 / S70 / Desfire / NTAG213 / NTAG216 / ultralight / FM1204 / FM1208
الوصف:	CPU / FEILICA / HID ICLASS
الوصف:	0 ~ 3 سم
الوصف:	<80 سم
الوصف:	IP67
الوصف:	138 * 58 * 22 (سم)
الوصف:	7 سم
الوصف:	12 سم + / GND (سم) / D0 (سم) / D1 (سم) / Beeper (سم) / LED (سم) WG26 سم
الوصف:	سم

مواد:	PCB + شیشه + شیشه + شیشه
مکانیسم قفل	شیشه + شیشه
مکانیسم:	0.4
مکانیسم:	شیشه + شیشه
OEM:	OEM

MQ-712A ما هي ميزات

Size



Appearance



Wire port introduction



What type card it can read?



Package list



ماذا عن خيار آخر؟

