

متوافق مع أنواع كثيرة من بطاقات IP 67 قارئ بطاقة التحكم في الوصول الباب للماء RFID 13.56MHz



المعلمة الرئيسية MQ-711

الوصف:	قارئ بطاقة التحكم في الوصول الباب للماء IP 67 متوافق مع أنواع كثيرة من بطاقات RFID 13.56MHz
النموذج:	MQ-711K
رقم الدارة:	رقم الدارة IC (13.56 MHz)
الجهد الكهربائي:	DC12V
التيار الكهربائي:	<100 mA
نوع البطاقة:	WG34 أو WG26 أو WG34 أو WG66 أو أنواع أخرى من بطاقات WG
عدد البطاقات:	0 ~ 3
مقاومة الصوت:	<80 ديسيبل (قابل للتعديل)
مقاومة الغبار:	IP67
الحجم:	153 * 45 * 16.3 (مم)
عدد المنافذ:	6 منافذ
المنافذ:	12 منفذ (VCC) + (GND) / (D0) / (D1) / (Beeper) / (LED)
المواد:	مادة ABS + مادة مقاومة للماء
اللون:	اللون ABS + اللون المقاوم للماء

□□□□□□ □□	□□□□□ □□□□ + □□□ □□□□
□□□:	0.2 □□□
□□□□:	□□□ □□□□ □□□□
OEM:	□□□□ OEM

لديك؟ MQ-711K ما مييزات

Size



Appearance



Wire port introduction



What type card it can read?



ماذا عن خيار آخر؟

