



| تخصيص             |                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| اسم               | داخلي حاجر شعاع مستشعر، إنفراد مفتاح، ستارة شعاع إنفراد كاشف |
| نموذج             | أب سلسلة                                                     |
| الحزم             | 2/4/6/8/10 (اختياري)                                         |
| الكشف عن المسافة  | 5m 10m 20m 30m 40m 60m (اختياري)                             |
| ارتفاع الكاشف     | 37/72/125/167 / 209cm                                        |
| جهد التشغيل       | 12V-18V دس                                                   |
| التشغيل الحالي    | 30-80mA                                                      |
| سرعة ردود الفعل   | 1.5 أقل من lass                                              |
| ترحيل الاتصال     | 3A, AC120V / DC24V                                           |
| درجة حرارة البيئة | -35℃~ + 55 ℃                                                 |
| زاوية التكيف      | 180 ° ± 90 °                                                 |
| اللون             | الأسود والشفطية                                              |
| مواد              | الراتنج بيسي                                                 |

防盜防撬防撬防撬防撬防撬



防盜防撬防撬防撬防撬防撬



□□□□□□



□□□□□□ □□□□□

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司  
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC ✓ CE // <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司  
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC ✓ CE // <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司  
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC ✓ CE // <https://eis.en.alibaba.com>

□□□□□□ □□□



CUSTOMER



□□□□

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

□□□□





|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Trade terms:</b>   | <b>EXW</b>                                                     |
| <b>Payment terms:</b> | <b>T/T, Western union, Paypal etc</b>                          |
| <b>Delivery time:</b> | <b>Normal order within 7 days, bulk order 10-15days</b>        |
| <b>Packing:</b>       | <b>Neutral paper box and paper carton</b>                      |
| <b>Shipping:</b>      | <b>Express company or by sea, by air or appointed by buyer</b> |

□□□□□□□□

**س: يمكنني الحصول على عينة النظام؟**

**ا:** نعم، نحن مستعدون لتقديم محاكمة النظام عينة لك لاختبار الجودة. عينات مختلطة مقبولة

**س: ما هي المهلة؟**

**ا:** عينة يحتاج 1-3 أيام عمل، وقت الإنتاج الضخم يحتاج 10-15 أيام عمل لأجل أقل من 5000 قطع

**س: هل لديك أي موك الحد؟**

أ. إكسو موك هو 100 قطع تحت مربع فارغ.

### س: كيف تقوم بشحن البضاعة وكم يستغرق يستغرق تصل؟

أ: وسوف ترسل عينة لك من قبل خدمة الشحن اختياري (الساعة، الهواء، والبحر). وقت التسليم يعتمد على خدمة الشحن.

### س: كيف يمكننا المضي قدما النظام إذا كان لدي شعار لطباعة؟

أ: أولا، سوف نستعد الفني للتأكيد البصري. إذا كان اللون والموقف على حق، ونحن جعل أخذ العينات أولا من الحرير طباعة المصنع و التقاط صورة لتأكيد الثاني قبل الإنتاج بكثافة الإنتاج بكميات ضخمة.

### هل لوحة الإنذار تعمل مع أي جهاز استشعار؟ Q:

أ: لوحة الإنذار يمكن أن تعمل مع جميع أجهزة الكشف عن الاتصال السلكية الجافة وكاشف لاسلكي، بما في ذلك تقريبا جميع

أو لدينا أجهزة EV1527 من أجهزة الاستشعار اللاسلكية من الشركات الصينية. الترميز اللاسلكي وفك التشفير هو الاستشعار اللاسلكية.