قارئ ديناميكي داخلي للوجه وبصمات الأصابع مع وظيفة قياس درجة حرارة الجبين

المعلمة الرئيسية EA-900T

□□□□□□ □□□:	□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□		
□□□□□:	EA-900T	□□□□:	206 (□□□ (□□□) 26 × (□□□) 90 × (□□□
□□□□□ □□□□:	3000	□□□□ **Palmprint:**	3000
□□□□ □□□ □□□□□□:	3000	□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□:	□□□□□ □□□□ 0.2 :□□□□□ □□□□ □ □□□
□□□□□□□ □□□:	:□□□□□□□□ □□□ 100000 :□□□□□□□ □□□ 50000	□□□□□□□□□:	TCP / IP □ □□□□□ □□
□□□□□ □□□:	4.7 □□□□□ □□□□ "TFT LCD	□□□□□ □□□:	□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□:	□□□	□□□□□ □□□□□:	□□□
□□□□□□□ □□□□:	□□□□□□□ □□□□□ 3.6.5	□□□□□□□□ □□□□□:	□□□□□□ □□□□□ □□□□□

□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□:	□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ / □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ / □□□□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□ □□□□□:	□□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□ □□□□□ / □□□□□ ...
□□□:	/ □□□□□□□□□□ □□□□□□□	□□□:	1.2 □□□□□□□□
□□□ □□□□□ □□□□□:	□□□□□ □□□ □□□) □□□ □□□□□□□)	□□□□□ □□ □□□□□:	□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ / □□□□□ □□□
□□□□□□ □□□□ □□□□□:	≤1.0 □□□□□	□□□□□□□□□□ □□□□□:	□□□□□ V4.0
□□□□□ □□□□□ □□□□□□:	□□□□□ □□□□□	□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□:	1 □□□□□: N 1 :1 □□
FAR / FRR:	**0.01□ / 1□**		
□□□□:	2 □□□	**OEM:**	□□□□□

ما الذي يميز EA-900T؟

Size

Wire diagram



Access control &Time attendance

Apply to a variety of access control and time attendance sites, such as factories, offices, schools, supermarkets, and so on.

ماذا عن خيار آخر؟

11:56:48