

Infrared induction door release button

- No touch infrared induction
- Induction distance 10~20cm
- 500000 times mechanical test
- Suitable for access control system



Parameter



品名	红外感应开门按钮
型号	EA-21A / EA-21B
尺寸	EA-21A: 85 × 52 × 25 (mm) EA-21B: 86 × 86 × 39 (mm)
工作电压	12V 直流
感应距离	10 ~ 20 cm
感应角度	±115°
感应功率	4W
感应时间	10 ~ 20 ms
触点类型	NO / NC / COM
使用寿命	500,000 次
防护等级	IP44
安装方式	表面安装
材料	ABS / 不锈钢
系统兼容	支持主流门禁系统
工作温度	0 ~ 95°C
存储温度	-20 °C ~ 50 °C
重量	EA-21A: 0.046kg EA-21B: 0.106kg

In-kind shooting

SMQT™





EA-21A



EA-21B



No touch infrared induction door release button

500000 times mechanical test

LED back light indication

Stainless steel panel,wire drawing finished

Welcome OEM&ODM

Application

SMQT



Packaging & shipping

SMQT

	□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□ □□□	EA-21 □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□
□□□□□□	100 □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□□□ □□□	37 * 30 * 29 (□□)
□□□	12kg □



WE LOGISTICS



• Office show

SMQT



• Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair