

بت لنظام التحكم في 8 IC WG26 / WG34 أحدث قارئ بطاقة إخراج لوحة مفاتيح الوصول



EA-60 العلامة الرئيسية

الاسم:	قارئ بطاقة إخراج لوحة مفاتيح أحدث قارئ بطاقة إخراج لوحة مفاتيح WG26 / WG34 IC 8
الرمز:	EA-60
الجهد:	DC 12V
التيار:	<100 mA
التردد:	IC (13.56 MHz)
المدى:	WG26 / WG34 (مستطوي)
الارتفاع:	5 ~ 15cm
العمق:	> 80 (مستطوي) (مستطوي) (مستطوي) (مستطوي)
اللون:	LED (مستطوي) (مستطوي) (مستطوي) (مستطوي)
الدرجة:	IP66 (مستطوي) (مستطوي) (مستطوي) (مستطوي)
الحجم:	95L * 95W * 20H (مم)
الوزن:	6 جم
التركيب:	12V + (مستطوي) (مستطوي) / GND (مستطوي) (مستطوي) / D0 (مستطوي) / D1 (مستطوي) / LED (مستطوي) / WG (مستطوي)
المواد:	مستطوي (مستطوي) (مستطوي) (مستطوي) (مستطوي)
الاستخدام:	مستطوي (مستطوي) + مستطوي (مستطوي) + ABS (مستطوي) (مستطوي) + مستطوي (مستطوي)
التركيب:	مستطوي (مستطوي) (مستطوي) (مستطوي) (مستطوي)

RFID frequency & WG format




Wire port introduction



- :DC 12V+
- :GND
- :D0
- :D1
- :LED&Beep
- :WG change wire

Suitable for?



Suitable for all kinds of WG format door access control system
WG26/34(adjustable)
Card type:13.56MHz

کیف حول خیار آخر؟

