

Aجما مواصفات لدينا إب-117

9 00000 0000v 00000 00000 00000 00000 000	
	DC9V / AC220V
	≤12uA
	≤15mA
	-10 ° C ~ + 60 ° C
	≤90□
	85dB []
	9v 000 000 1 0000 0000000 000000 00000
	6 000 000 60 00000 000
	185g

0**117-**00 000000000 00000 0000 00000 00000 00



Standalone smoke detector for fire alarm system

Alarm mode: LED indication network output

85dB sound pressure, 100m transmitting distance

1 year battery working life

Welcome OEM, 2 years warranty






FRONT




BACK



SIDE



Suitable for home, office, factory, hotel, school, bank..etc.


















CUSTOMER













شهادة



التعبئة & أمبير؛ الشحن & أمب؛ دفع



التعليمات

س: يمكنني الحصول على عينة النظام؟

النعم، نحن مستعدون لتقديم محاكمة النظام عينة لك لاختبار الجودة. عينات مختلطة مقبولة.

س: ما هي المهلة؟

ا:عينة يحتاج 1-3 أيام عمل، وقت الإنتاج الضخم يحتاج 10-15 أيام عمل لأجل أقل من 000 قطع.

س: هل لديك أي موك الحد؟

ا:إكسو موك هو 100 قطع تحت مربع فارغ

س: كيف تقوم بشحن البضاعة وكم يستغرق يستغرق تصل؟

ا:وسوف ترسل عينة لك من قبل خدمة الشحن اختياري (السعاة، الهواء، والبحر). وقت التسليم يعتمد على خدمة الشحن

س: كيف يمكننا المضي قدما النظام إذا كان لدى شعار لطباعة؟

ا:أولا، سوف نستعد الفني للتأكيد البصري. إذا كان اللون والموقف على حق، ونحن جُعل أخذ العينّات أولاً من الحرير طباعة المصنع و التقاط صورة لتأكيد الثاني قبل الإنتاج بكثافة الإنتاج بكميات ضخمة.