

Converter RS232 to RS485

Compatible with RS-232,RS-485/RS-422 standard of EIA/TIA

RS-232 interface, DB9(holes)

RS-422/RS-485 interface,DB9(pin) with 6 terminals


300-115.2kbps transmission speed

Twisted-pair cables as transmission medium

With protection of $\pm 15\text{KVESD}$,RS-422/RS-485 of 600W lightning strike and surge power of each line.

3500VRMS isolation

500VDC isolation voltage



نموذج المنتج	RS232,1200M تحويل تحويل rs485 لمسافات طويلة بيسي
الرمز	EA-05
القياس	90L * 65W * 25.5H (مم)
الجهد الكهربائي	9 فولت
الواجهة	232-الخط / الخط DB9 / 422-الخط / 485-الخط
الواجهة	232-الخط DB9 / 422-الخط DB9 / 485-الخط DB9
السرعة	300-115.2KBPS
الحماية	$15 \pm$ KVESD 600 W
العزل	3500VRMS
الدرجة	0 °C ~ 50 °C
الوزن	0.62KG

تحويل rs485

EA-05



Converter RS232 to RS485

Interface compatible with EIA / TIA RS-232C,
RS-485 / RS-422 standard

Electrical Interface:

RS-232C interface DB9 female connector port,
RS-422/485 Interface DB9 female connector

Transmission medium: shielded twisted pair wire

300-115.2KBPS transmission rate

Lightning surge protection

Working Humidity: 5%~95%


Environment temperature: 0 °C ~ 50 °C

Net weight: 0.62kg

Welcome OEM and 2 years quality warranty

□□□□□□ □□□□-□□





□□□□□□ □□



CUSTOMER





2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair





Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

س: يمكنني الحصول على عينة النظام؟

ا: نعم، نحن مستعدون لتقديم محاكمة النظام عينة لك لاختبار الجودة. عينات مختلطة مقبولة

س: ما هي المهلة؟

أ: عينة يحتاج 1-3 أيام عمل، وقت الإنتاج الضخم يحتاج 10-15 أيام عمل لأجل أقل من 5000 قطع

س: هل لديك أي موك الحد؟

أ: إكسو موك هو 100 قطع تحت مربع فارغ

س: كيف تقوم بشحن البضاعة وكم يستغرق يستغرق تصل؟

أ: وسوف ترسل عينة لك من قبل خدمة الشحن اختياري (السعاة، الهواء، والبحر). وقت التسليم يعتمد على خدمة الشحن.

س: كيف يمكننا المضي قدما النظام إذا كان لدي شعار لطباعة؟

أ: أولا، سوف نستعد الفني للتأكيد البصري. إذا كان اللون والموقف على حق، ونحن جعل أخذ العينات أولا من الحرير طباعة المصنع و التقاط صورة لتأكيد الثاني قبل الإنتاج بكثافة الإنتاج بكميات ضخمة

هل لوحة الإنذار تعمل مع أي جهاز استشعار؟ Q:

أ: لوحة الإنذار يمكن أن تعمل مع جميع أجهزة الكشف عن الاتصال السلكية الجافة وكاشف لاسلكي، بما في ذلك تقريبا جميع

أو لدينا أجهزة EV1527 من أجهزة الاستشعار اللاسلكية من الشركات الصينية. الترميز اللاسلكي وفك التشفير هو الاستشعار اللاسلكية.