• Parameter

SMQT

□□□□□□	
□□□□□□ □□□	□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□
□□□□□□□ □□□	EB-137A / B
□□□□□□□	106L * 38W * 10H (□□)
□□□	□□□□□ □□□□ / □□□ □□□□
□□□□□□□ □□□	60 ± 10 (□□)
□□□□□ □□ □□□ □□□□	≤100VDC
□□□□□□ □□□□□	≤500mA
□□□□□□ □□□□	≤10W
□□□□□□□ □□□□	□□□□□ □□□□□ B □□□ □□
□□□□	□□□□□□□ □□□□□
□□□□□□ □□□	254g 154 / □□□g

• Introduction

SMQT

□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ conmercial □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ detctor □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□.

PRODUCT PICTURE

Feature

SMQT

PRODUCT FEATURE



•Packaging & shipping

SMQT

•Office show

SMQT

•Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair