

معدن حالة ماء باب وحيد أسيس كونترول نظام



PRODUCT THE ARRIVAL OF THE GOODS

2017NEW

Special private design, novel structure, sand-blast comfortable housing. The keypad buttons work with background LED and beepers, even though in the dark evening. Easy format the systems.

Professional
High quality
Safe

تخصيص	
نموذج	EA-87A
البعد	120 × 56 × 18 (ملم)
طاقة كهربائية تشغيل	دس 12V
العمل الحالي	العلامة & It60 ؛MA
سعة البطاقات	2000PCS
مجموعة الاستقراء	إد 5-8cm إيك 3-6cm
الباب تأخير الوقت	(ثانية) (قابل للتعديل 0 ~ 99)
وضع فتح	بطاقة / سوبر كلمة السر / إيد + كلمة السر / بطاقة + كلمة السر
نوع البطاقة	khz بطاقة إم إد (125)
موصلات الإخراج	باب زر الإفراج / باب الاستشعار / جرس الباب / صفارات إنذار / العبث
اللون	قطعة من الجبن
دعوى ل	مكتب البيت
قذيفة المواد	الفولاذ المقاوم للصدأ
درجة حرارة العمل	-10 °C ~ 50 °C
الوزن الصافي	0.5KG

ما هي ميزات لدينا حالة معدنية للماء باب واحد الوصول تحكم؟



Built-in alarm sound buzzer.

2 years warranty, welcome OEM.

User capacity support 2,000 users.

With back light,can operate at night.

Stainless steel material,stand wear and tear.


ان-کیند شوتینگ



الوضعية



Single door access control keypad



220V AV Input



عرض الحالات



عرض المكتب



الزبائن



معرض

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



شهادة

PACKAGING AND SHIPPING



Express Delivery.....!



التعليمات

⚠️ : يجب أن تكون جميع الطلبات جاهزة للتغليف والتعبئة قبل إرسالها.

⚠️ : يجب أن تكون جميع الطلبات جاهزة للتغليف والتعبئة قبل إرسالها. يجب أن تكون جميع الطلبات جاهزة للتغليف والتعبئة قبل إرسالها.

⚠️ : يجب أن تكون جميع الطلبات جاهزة للتغليف والتعبئة قبل إرسالها.

a: يجب أن تكون جميع الطلبات جاهزة للتغليف والتعبئة قبل إرسالها. يجب أن تكون جميع الطلبات جاهزة للتغليف والتعبئة قبل إرسالها.

⚠️ : يجب أن تكون جميع الطلبات جاهزة للتغليف والتعبئة قبل إرسالها.

a: 00000000 0000 0000 0000 .0000 000 00.

0000 000000 000000 000 0000000 0000 0000 000 :0

a: 0(0000000 00000000 00000000) 00000 0000 00000000 0000 00 00 0000 000 0000000
0000 **15-7** 000000000 0000 00.

00000000 0000 000 000 000 0000000 0000 000000 0000000 000 :0

a: 000000 000 000 00000000 000000 000 000 .0000000 00000000 000000 000000 000 000000
000000 0000000 0000000 0000 00000000 000000000 00000000 0000 00 0000 00000000 000
000000 000000000 000 00.

000000 00000000 0000 000000 0000
000000 000000000 0000 000000-000000 0000 00000.