

13.56 / 125



測定範囲 温度:	室温 室温 室温 室温 室温 13.56 / 室温 室温 125 室温 室温室温 室温 室温 室温 室温 室温室温 室温室温
測定機:	EA-81A
測定機:	120MM * 75MM * 25MM
測定範囲 温度:	1000 (16000/32000 室温室温 室温室温)
測定範囲 温度:	ID (125KHZ) / IC (13.56MHZ)(室温室温)
測定範囲 温度:	3 ~ 7CM
測定範囲 温度:	室温室温 & lt0.5 度S
測定範囲 温度:	12VDC
測定範囲 温度:	室温室温 & lt100 度 mA
測定範囲 温度:	-35 ~ 70degree
測定機:	室温室温) 室温 / 室温)
測定機:	160G
OEM:	室温室温 室温 室温室温 室温 室温
測定機:	室温室温

81-□□ □□□□ □□ □□A□



1.Single door standalone RFID card door access control keypad

2.IC(13.56MHz) and ID(125KHz) Card type optional

3.Support external WG26 card reader

4.1000 card capacity(16000/32000 can be customized)


5.Rainproof function

6.Card reader,door button, door sensor,lock interface

7.2 years warranty , welcome OEM




81-ий тооцоо тооцоо тооцоо тооцооA



тооцоо тооцоо тооцоо



How to connect the wires?



Where to use it?



门禁系统 门禁设备 门禁配件

SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



门禁系统 门禁设备



CUSTOMER



客户

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2017 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair







VARIETY OF PAYMENT OPTIONS

T/T
30/70

L/C
AT SIGHT/90DAY



□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ :□

000000 000000 000000 .000000 000000 00 0000 000000 000000 000000 000000 0000 0000:0.

□□□□□□ □□ □□ :□

5000 15-10 3-1 :

□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□ :□

□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ 100 □□ □□ □□□□:□.

[illegible]

0000. (00000000 00000000) 00000000 000000 0000 0000 00 00 0000 0000 0000:0
000000 0000 0000 000000 00000000.

□□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ : □

00000000 0000 000 00000000 000000 000000 000000 0000 000000 000000 0000 0

0000 0000 00000 0000 00000000 000000 0000 0000 .00000000 000000 000000 0000 000000:0

