



تخصيص	
نموذج	ABE
الكشف عن المسافة	150m داخلي: 300m 450m 600m 750m (اختياري) 50m في الهواء الطلق: 100m 150m 200m 250m
جهد التشغيل	13.8 ~ 24VDC 11 ~ 28VAC
التشغيل الحالي	40-65mA
سرعة الإشارة	ثانية / 50 ~ 700M
مخرجات مضادة للدمار	NC
درجة حرارة البيئة	-20°C ~ + 50 °C
خرج التنبيه	بدون س
تعديل المستوى	180 ° ± 90 °
التكيف الرأسي	± 10 °
اللون	أسود
مواد	الراتنج بيسي

ما ملامح لدينا شعاع الاستشعار أبي؟



1. Waterproof 3 beams infrared perimeter detector

2. 100m,150m,200m,250m outdoor detecting distance optional

3. Anti-lightning circuit designed

4. High-power infrared receiver more stable


5. 2 years warranty , welcome OEM

إن-کیند شوتینگ







الوضعية

10V~220V AC input



Transmitter Receiver

3 beams perimeter detector
ABE



إظهار الحالة



عرض المكتب



CUSTOMER



معرض

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



شهادة



كيفية التعاون



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



Inquiry



Contract



Testing and packing



Receiving



Reply

Receive payment&Product

Delivery



التعليمات

س: يمكنني الحصول على عينة النظام؟

ا: نعم، نحن مستعدون لتقديم محاكمة النظام عينة لك لاختبار الجودة. عينات مختلطة مقبولة

س: ما هي المهلة؟

ا: عينة يحتاج 1-3 أيام عمل، وقت الإنتاج الضخم يحتاج 10-15 أيام عمل لأجل أقل من 5000 قطع

س: هل لديك أي موك الحد؟

ا: إكسو موك هو 100 قطع تحت مربع فارغ

س: كيف تقوم بشحن البضاعة وكم يستغرق يستغرق تصل؟

ا: وسوف ترسل عينة لك من قبل خدمة الشحن اختياري (السعاة، الهواء، والبحر). وقت التسليم يعتمد على خدمة الشحن.

س: كيف يمكننا المضي قدما النظام إذا كان لدي شعار لطباعة؟

ا: أولا، سوف نستعد الفني للتأكيد البصري. إذا كان اللون والموقف على حق، ونحن جعل أخذ العينات أولا من الحرير طباعة المصنع و التقاط صورة لتأكيد الثاني قبل الإنتاج بكثافة الإنتاج بكميات ضخمة

هل لوحة الإنذار تعمل مع أي جهاز استشعار؟ Q:

ا: لوحة الإنذار يمكن أن تعمل مع جميع أجهزة الكشف عن الاتصال السلكية الجافة وكاشف لاسلكي، بما في ذلك تقريبا جميع

أو لدينا أجهزة EV1527 من أجهزة الاستشعار اللاسلكية من الشركات الصينية. الترميز اللاسلكي وفك التشفير هو الاستشعار اللاسلكية