

مستشعر إنذار الاتصال المغناطيسي السلكي لنظام إنذار NC / NO باب معدني علوي الأمن

مورد الذهب لمدة 13 عامًا في منصة علي بابا، SMQT




المعلمة الرئيسية للطراز إي بي-137 إي

اسم المنتج:	ميثا شل مستشعر الاتصال المغناطيسي SMQT
رقم الموديل:	EB-137E
طاقة كهربائية شغالة:	ماكس العاصمة 100
العمل الحالي:	0.5 ماكس A
استهلاك الطاقة:	واط 10
وضع:	(مفتوح عادة) NO / (مغلق عادة) NC
الفجوة التعريفي:	ملم 30 ~ 70
مقاس:	جزء القصب: 9.5*47.5*105 (مم) (جزء المغناطيس: 19*105*105 (مم)
ميزة:	استخدام مصراع الباب
مناسب ل:	جميع أنواع أنظمة التحكم في الوصول إلى الأبواب ونظام إنذار ضد السرقة
مادة:	مفتاح ريد PCB غلاف من سبائك الزنك لوحة
لون السكن:	فضة


وزن:	زوج واحد لكل كيس، وزن كل كيس 0.3 كجم
ضمان:	سنة الضمان 2
تصنيع المعدات الأصلية:	نرحب تصنيع المعدات الأصلية

EB-137E ما هي مميزات جهاز

Apperance




Size




Waterproof



NC mode working principle



Installation



Packaging



1pairs per bag

ماذا عن الاختيار الآخر؟



EB-131A



EB-131B



EB-132



EB-133



EB-134



EB-135A



EB-135D



EB-135L



EB-136



EB-137A/B



EB-138A/B/C



EB-139A/B



EB-139D



EB-139C



EB-140



EB-141

SMQT show



Team



Factory

CERTIFICATE OF CONFORMITY



