



EB-181	EB-181
Dimention	89 × 52.5 × 38.5 (mm)
Power supply	12VDC
Working current	18mA
Working distance	12M
Working mode	ON / OFF (remote control)
Working voltage	110 VAC
Working temperature	-10 ° C ~ + 50 ° C
Weight	92g

ما ملامح إب-181 لدينا؟



1. Wall-mounted PIR motion sensor for wired alarm system

2. 12m detecting distance

3. NO/NC alarm output


4. on/off LED light is optional

5. Welcome to 2 years warranty and OEM


إن-کیند شوتینگ



كيفية استخدامها



- ① Wire Exit
- ② Terminal Block
- ③ Anti-dismantle Switch
- ④ Relay
- ⑤ LED Indicator
- ⑥ LED Jumper
- ⑦ Relay Jumper
- ⑧ Dual Element IR Sensor
- ⑨ Thermistor Resistance
- ⑩ Pulse Jumper
- ⑪ PCB



- +12V
- GND
- ALARM
- TAMPER
- DV ANODE
- DV CATHODE
- ALARM OUTPUT PORT
- ANTI-TEMPER OUTPUT PORT



الأصناف المتعلقة



التعبئة & أمبير؛ الشحن



عرض المكتب



CUSTOMER



معرض

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

شهادة



التعليمات

س: يمكنني الحصول على عينة النظام؟

ا: نعم، نحن مستعدون لتقديم محاكمة النظام عينة لك لاختبار الجودة. عينات مختلفة مقبولة.

س: ما هي المهلة؟

ا: عينة يحتاج 1-3 أيام عمل، وقت الإنتاج الضخم يحتاج 10-15 أيام عمل لأجل أقل من 5000 قطع.

س: هل لديك أي موك الحد؟

ا: إكسو موك هو 100 قطع تحت مربع فارغ.

س: كيف تقوم بشحن البضاعة وكم يستغرق يستغرق تصل؟

ا: وسوف ترسل عينة لك من قبل خدمة الشحن اختياري (السعاة، الهواء، والبحر). وقت التسليم يعتمد على خدمة الشحن.

س: كيف يمكننا المضي قدما النظام إذا كان لدي شعار لطباعة؟

ا: أولا، سوف نستعد الفني للتأكيد البصري. إذا كان اللون والموقف على حق، ونحن جعل أخذ العينات أولا من الحرير طباعة المصنع و التقاط صورة لتأكيد الثاني قبل الإنتاج بكثافة الإنتاج بكميات ضخمة.