

wireless Strobe Siren

Fireproof ABS housing,DC 12V Power supply, 68t/m strobe speed, color(red/blue/green/orange optional).

SMQT®



تخصيص	
نموذج	EB-161W-2
البعد	105 × 65 × 35(مم)
جهد التشغيل	AC100V ~ 240V
تيار ثابت	15mA & العلامة
العمل الحالي	200mA & العلامة و
البطارية	احتياطية بطارية ليثيوم قابلة للشحن
خدمة الحياة من بطارية ليثيوم	سنوات 3 ≤
تردد لاسلكي	ميجا هرتز / 868 ميجا هرتز (1527 الترميز رقاقة) (اختياري))
اللون	(أحمر / بولي (اختياري)
ضغط الصوت	115dB
الاتصال الإخراج	بدون س
مناسب ل	إنذار الحريق، أمن الوطن
المواد	حريق عيس خرطوم
مسافة الاستلام	≥100 M (في منطقة مفتوحة)
شاحن قياسي	(اختياري) GB، US، الاتحاد الأوروبي
وزن	0.145kg

ما ملامح لدينا إب-161 إنذار لاسلكي القوية صفارة الانذار؟



1.Smart wireless strobe siren 105db



2.Power supply standard: GB, EU,US(optional)

3.Wireless frequency 433/868MHz optional

4.Built-in accumulator back-up battery(6v/1.2Ah)

5.Welcome OEM and sample order for test

إن-کیند شوتینگ



منتجات مماثلة



عرض المكتب



CUSTOMER



معرض



شهادة



كيفية التعاون



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



Inquiry



Contract



Testing and packing



Receiving



Reply

Receive payment&Product

Delivery



التعليمات

س: يمكنني الحصول على عينة النظام؟

ج: نعم، نحن مستعدون لتقديم محاكمة النظام عينة لك لاختبار الجودة. عينات مختلطة أراسبتابل.

س: ما هي المهلة؟

عينة يحتاج 1-3 أيام عمل، وقت الإنتاج الضخم يحتاج 10-15 أيام عمل. a:

س: ما هو موك؟

a: لا موك الحد.

س: كيف تقوم بشحن البضاعة وكم يستغرق يستغرق تصل؟

العينة سوف ترسل لك عن طريق اختياري خدمة الشحن (الساعة، الهواء، والبحر)، أو عينه المشتري، a: 7-15 أيام.

س: كيف يمكننا المضي قدما النظام إذا كان لدي شعار لطباعة؟

أولا، نحن نستعد الفني للتأكيد البصري. إذا كان اللون والموقف على حق، سنجعل أخذ العينات أولا a:

من مصنع الطباعة الحريرية وتأخذ صورة لجهودكم

.تأكيد الثاني قبل الإنتاج الضخم.