

Wired magnetic contact sensor

NC/NO code mode optional

$20 \pm 5(\text{mm})$ gap distance

MAX voltage $\leq 100V$ DC, *MAX current* $\leq 500mA$

Suitable for wooden door or window

Fireproof ABS material shell

White/Brown color optional

8g weight



جولة المغناطيسي نظام مراقبة الدخول الباب، انزلاق الباب استشعار السعر	
EB-135	
24 × 41 × 6 (مم)	
NO / NC (ميكانيكية)	
20 ± 5 (مم)	
≤100V	
≤500mA	
≤10W	
(ميكانيكية) / (ميكانيكية)	
ميكانيكية ميكانيكية ميكانيكية	
ميكانيكية ميكانيكية ميكانيكية	
-10 °C ~ 50 °C	
8G	

[illegible]




Door Magnetic Contact safe door happy life

(Notice: need match the home alarm system to)



Sash window

In window close status, door magnetic host and magnetic stripe respectively embedded in the two Windows, do not to leave a gap between, open the window after the success of alarming, Then to fixed.



Notice:
Gap < 2cm



Sliding window

In window close status, door magnetic host and magnetic stripe respectively embedded in the two Windows, do not to leave a gap between, open the window after the success of alarming, Then to fixed.

2 Color optional



White



Brown

□□□□□□ □□□□-□□



□□□□□ □□□□□

SIMILAR PRODUCT





CUSTOMER



□□□□





Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

□□□□□□□□

س: يمكنني الحصول على عينة النظام؟

ا: نعم، نحن مستعدون لتقديم محاكمة النظام عينة لك لاختبار الجودة. عينات مختلطة مقبولة

س: ما هي المهلة؟

ا: عينة يحتاج 1-3 أيام عمل، وقت الإنتاج الضخم يحتاج 10-15 أيام عمل لأجل أقل من 5000 قطع

س: هل لديك أي موك الحد؟

ا: إكسو موك هو 100 قطع تحت مربع فارغ

س: كيف تقوم بشحن البضاعة وكم يستغرق يستغرق تصل؟

ا: وسوف ترسل عينة لك من قبل خدمة الشحن اختياري (الساعة، الهواء، والبحر). وقت التسليم يعتمد على خدمة الشحن.

س: كيف يمكننا المضي قدما النظام إذا كان لدي شعار لطباعة؟

ا: أولا، سوف نستعد الفني للتأكيد البصري. إذا كان اللون والموقف على حق، ونحن جعل أخذ العينات أولا من الحرير طباعة المصنع و التقاط صورة لتأكيد الثاني قبل الإنتاج بكثافة الإنتاج بكميات ضخمة

هل لوحة الإنذار تعمل مع أي جهاز استشعار؟ Q:

ا: لوحة الإنذار يمكن أن تعمل مع جميع أجهزة الكشف عن الاتصال السلكية الجافة وكاشف لاسلكي، بما في ذلك تقريبا جميع

أو لدينا أجهزة EV1527 من أجهزة الاستشعار اللاسلكية من الشركات الصينية. الترميز اللاسلكي وفك التشفير هو الاستشعار اللاسلكية