

**New**

Access control & Alarm product supplier




**EB-137A'S 磁簧开关 磁簧门磁 磁簧锁 磁簧门磁 磁簧锁 PARAMETER**

|            |  |
|------------|--|
| 磁簧开关 名称:   | 磁簧开关 磁簧门磁 磁簧锁 磁簧门磁 磁簧锁                                   |
| 磁簧开关 型号:   | EB-137A  |
| 磁簧开关 额定电压: | Max DC 100   |
| 磁簧开关 额定电流: | 0.5 A  |
| 磁簧开关 额定功率: | 10W  |
| 磁簧开关 触点:   | NC / COM   |
| 磁簧开关 行程:   | 20 ~ 30mm  |
| 磁簧开关 尺寸:   | (外形) 10 * 38 * 106 :磁簧开关<br>(内部) 16 * 16 * 106 :磁簧门磁 磁簧锁 |
| 磁簧开关 材质:   | 磁簧开关 磁簧门磁 磁簧锁  |
| 磁簧开关 包装:   | 磁簧开关 磁簧门磁 磁簧锁 磁簧开关 磁簧门磁 磁簧锁 磁簧开关 磁簧门磁 磁簧锁                |
| 磁簧开关 材料:   | ABS 磁簧门磁 + PCB 磁簧开关 磁簧 + 磁簧                              |
| 磁簧开关 重量:   | 磁簧   |
| 磁簧开关 重量:   | 1 220 磁簧 磁簧 磁簧 磁簧 磁簧 磁簧 磁簧g                              |



|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| □□□□: | 2 □□□□□□ □□□                |
| OEM:  | □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ |

□□□□□ EB-137A □□□□□

**Waterproof**



**Size**




mm








# NC mode working principle



# Installation



# Packaging




1pairs per bag


SMQT<sup>®</sup>  
铭汗科技



SMQT<sup>®</sup>  
铭汗科技



SMQT<sup>®</sup>  
铭汗科技



SMQT<sup>®</sup>  
铭汗科技




SMQT<sup>®</sup>  
铭汗科技



SMQT<sup>®</sup>  
铭汗科技



SMQT<sup>®</sup>  
铭汗科技



SMQT<sup>®</sup>  
铭汗科技



SMQT<sup>®</sup>  
铭汗科技

