


الوصول إلى الشبكة ، والوصول إلى الباب وتتفاعل IP / TCP باب واحد بطريقتين تحكم IP ، والتحكم في الوصول إلى



Single door access controller




EA-811 المعلمة الرئيسية

製品名:	無線LAN 対応 SDK
型番:	EA-811
動作電圧:	9 ~ 14V
消費電流:	<350mA
記憶容量:	20000 capacity
動作温度:	-10℃ ~ 60℃ (標準) / -20℃ ~ 70℃ (オプション)
付属品:	無線LAN 対応 SDK 2台 (WG26 WG 34) 1 × PC 1 × 無線LAN 対応 PC 1 × 無線LAN 対応 PC RS485 × 1PCS(オプション) TCP / IP × 1PCS
接続方式:	TCP / IP / RS485
外形寸法:	170 * 155 * 17mm
重量:	約 10g
保証期間:	1年 / 無償修理 / 有償交換
備考:	

□□□□:	□□□□
□□□:	0.7KG
□□□□□□□□ □□□□□□□:	□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□
□□□□:	2 □□□□□□ □□□
OEM:	□□□□□ OEM

EA-811 ما هي ميزات

Compatible accessories introduction



Card reader× 2



Lock×1



Button× 1




Door sensor×1





siren ×1


Wire diagram



PC software



Software SDK free offered




Optional accessories



Metal box power supply

Standard package



Single package size: 248*165*30mm

The number of full boxes: 46

FCL weight: 15kg

FCL size: 470*383*420mm


Welcome OEM

کیف حول خیار آخر؟

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

