


مستقر بير المضادة--بيت الاستشعار، الحيوانات الأليفة
الاستشعار، كاشف ثنائي




تخصيص	
اسم المنتج	مستقر بير المضادة--بيت الاستشعار، الحيوانات الأليفة الاستشعار، كاشف ثنائي
نموذج	EB-182
البعد	107 × 59 × 40 (ملم)
أوبيراتيونج الجهد	دس 9-16V
كومسومبتيون الحالية	دس 12mA 12
الكشف عن المسافة	12M
كشف زاوية	110 °
خرج التنبيه	بدون س
وضع التثبيت	معلقة على الحائط
ارتفاع التثبيت	2.2M
مواد	حريق عيس الإسكان
يؤدي	ON / OFF (اختياري)

درجة حرارة العمل	-10 °C ~ 50 °C
شـل اللون	أبيض
الوزن الصافي	0.1KG

□□□□□□ □□□□□□


□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□



1. هاي الاستقرار، اعتمدت التكنولوجيا المتقدمة في معالجة الإشارات وتوفير سويبرهي كشف .
والقدرة ومكافحة خطأ التنبيه.
2. ذي إب-182 مع عدسة مخصصة والالكترونيات المتقدمة ديسيتند خصيصا لإعطاء كامل .
الكلب، 4 عربات أو القوارض متعددة وأداء الصيد (kgالحيوانات الأليفة الحصانة-تصل إلى £ 70 33)
عالية ل
المنشآت السكنية.
3. مناسبة لسلامة منزل سكني، فيلا، المصانع، الأسواق، وارهوسس، مبنى المكاتب الخ

□□□□□□ □□□□

□□□□□□ □□□□-□□



□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□ □□



CUSTOMER





2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair





Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

□□□□□□□□

□□□□□□□□

س: يمكنني الحصول على عينة النظام؟

ا: نعم، نحن مستعدون لتقديم محاكمة النظام عينة لك لاختبار الجودة. عينات مختلطة مقبولة

س: ما هي المهلة؟

ا: عينة يحتاج 1-3 أيام عمل، وقت الإنتاج الضخم يحتاج 10-15 أيام عمل لأجل أقل من 5000 قطع

س: هل لديك أي موك الحد؟

ا: إكسو موك هو 100 قطع تحت مربع فارغ

س: كيف تقوم بشحن البضاعة وكم يستغرق يستغرق تصل؟

ا: وسوف ترسل عينة لك من قبل خدمة الشحن اختياري (السعاة، الهواء، والبحر). وقت التسليم يعتمد على خدمة الشحن.

س: كيف يمكننا المضي قدما النظام إذا كان لدي شعار لطباعة؟

ا: أولا، سوف نستعد الفني للتأكيد البصري. إذا كان اللون والموقف على حق، ونحن جعل أخذ العينات أولا من الحرير طباعة المصنع و التقاط صورة لتأكيد الثاني قبل الإنتاج بكثافة الإنتاج بكميات ضخمة.

هل لوحة الإنذار تعمل مع أي أجهزة الاستشعار؟ Q:

ا: لوحة الإنذار يمكن أن تعمل مع جميع أجهزة الكشف عن الاتصال السلكية الجافة وكاشف لاسلكي، بما في ذلك تقريبا جميع

أو لدينا أجهزة EV1527 من أجهزة الاستشعار اللاسلكية من الشركات الصينية. الترميز اللاسلكي وفك التشفير هو الاستشعار اللاسلكية.