

Access control keypad with OLED display



ID(125Khz)
100000 user and records capacity

• Parameter

SMQT®

產品名稱	RFID 門禁系統 門禁系統
型號	EA-82DK
尺寸	96 × 96 × 22 (mm)
工作電壓	12V ± 3VDC
工作電流	待機 I_{t2} 1W
工作頻率	125KHZ 低頻
安裝孔距	60MM
用戶容量	10000
記錄容量	10000
通訊協議	RS485
通訊速率	9600bps (N=8, 1)
存儲器	4M 字節 FLASH
顯示器	OLED
工作溫度	(-30 ~ 65) °C / 濕度
工作濕度	10% ~ 90% 相對濕度
工作環境	-30 °C ~ 65 °C
Open 門禁	常開 / 常閉 / 常開 / UID + 密碼 / 密碼 / 密碼
重量	0.24KG

• Introduction

SMQT®



• *Dimension*



• *Feature*

SMQT

Standalone controller keypad



Unique appearance design with OLED display

Number button wear-resisting

Door bell button(need connect door bell)

LED breath background light

100000 user and records capacity

RS485 communication format

Green free software

Compatible external wiegand card reader

• *Installation*

SMQT

Power supply



12V DC output



Door release button



EM Lock



EA-82DK

Converter (RS232 to RS485)



•Packaging & shipping

SMQT[®]

	RFID 门禁系统 配件
产品名称	EA-82DK 门禁系统 配件 RFID 门禁系统 配件
规格	36 门禁系统 配件 配件
包装尺寸 (mm)	45 * 32 * 32 (mm)
重量	9KG



• Office show

SMQT®



• Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....