

無線電波による遠隔操作が可能な 無線電波による遠隔操作が可能な



EB-138C'S MAIN 仕様

製品名:	無線電波による遠隔操作が可能な 無線電波による遠隔操作が可能な 無線電波による遠隔操作が可能な
型番:	EB-138C
最大電圧:	Max DC 100
最大電流:	0.5 A
最大消費電力:	10W
動作電圧:	NC / COM
動作電流:	20 ~ 30mA
寸法:	(mm) 8 * 15 * 32 :本体 (mm) 8 * 15 * 32 :取付ブラケット
材質:	本体: 亜鉛めっき鋼板 取付ブラケット: 亜鉛めっき鋼板
取付方法:	無線電波による遠隔操作が可能な 無線電波による遠隔操作が可能な 無線電波による遠隔操作が可能な



材料:	ABS 樹脂 + PCB 樹脂 + 銅 + 銅
材料 色:	黒
重量:	10 1200 重量 銅 銅 銅 銅 銅 銅 銅g
材料:	2 重量 銅
OEM:	樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂

材料 色 EB-138C


Waterproof




Size



NC mode working principle



Installation



Packaging



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

