

# اثنان تش 12 فولت / 24 فولت 433 ميغا هرتز / 315 ميغا هرتز لاسلكي العالمي البعيد تحكم

## المنتج مقدمة



تخصيص		
اسم المنتج	قناة جهاز التحكم عن بعد، تحكم عن بعد لنظام التحكم في الوصول 2 سيستيمكونترول	
نموذج	EA-11-2-12	EA-11-2-24
بحجم	المتلقي: 68 * 48 * 20 (ملم) المرسل: 53 * 23 * 10 (ملم)	المتلقي: 68 * 48 * 20 (ملم) المرسل: 53 * 23 * 10 (ملم)
طاقة كهربائية شغالة	دس 12V	دس 24V
العمل الحالي	MA؛ 6 & العلامة	MA؛ 6 & العلامة
استهلاك الطاقة	10MW	10MW
ماكس الاتصال تحكم عن بعد	استقبال ماكس 30 جهاز الإرسال 1 جهاز كمبيوتر شخصي	استقبال ماكس المباراة 30 قطع الإرسال
تردد لاسلكي	315MHZ / 433MHZ (اختياري)	315MHZ / 433MHZ (اختياري)
المسافة الانصالات	100m في الهواء الطلق	100m في الهواء الطلق
درجة حرارة العمل	-20 °C ~ 50 °C	-20 °C ~ 50 °C
درجة حرارة التخزين	-25 °C ~ 65 °C	-25 °C ~ 65 °C
رطوبة العملية	95%	95%
اللون	أبيض	أبيض
وزن	85G	85G

ما "ق ملامح لدينا اثنين تش 12 فولت / 24 فولت 433 ميغا هرتز / 315 ميغا هرتز  
لاسلكي تحكم عن العالمي العالمي؟



1. Two channel remote controller



2. Power supply DC 12V/24V optional

3. Wireless frequency 315Mhz/433Mhz optional


4. Suitable for all kinds of Access control system

5. 2 years warranty , welcome OEM






الوضعية



## Wiring diagram



*This port is use for another door*

**This model 2 channel remote controller is widely use in Access control system, to remote open the door, suitable for Home, Apartment, Office etc.**

## عرض الحالات



## معلومات الشركة

## عرض المكتب



## الزبائن



## معرض

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

## شهادة



خدماتنا

كيفية التعاون



