

SMQT ABS RFID 13.56MHZ البلاستيك الإسكان للماء قارئ بطاقة



EA-98KC المعلمة الرئيسية

الاسم	
الاسم:	SMQT ABS قارئ بطاقة RFID 13.56MHZ
النموذج:	EA-98KC
القياس:	88 × 88× 20 (مم)
الجهد الكهربائي:	12V ± 3VDC
القدرة:	<1W
التردد:	13.56 ميجا هرتز ic
درجات الحماية:	IP66
السمك:	60MM
الوزن:	150M
نوع البطاقة:	WG26 / WG34 (ميكرو)
البيانات:	1bit / ثانية
البيانات:	4 100bit / 8bit (ميكرو)
نوع البطاقة:	ميكرو
نوع البطاقة:	ميكرو
نوع البطاقة:	WG ميكرو ميكرو ميكرو ميكرو

□□□□□□ □□□□□ □□□□:	-30 °C ~ 65 °C
□□□□□□ □□□□□:	0.12KG

EA-98KC؟ ما هي الميزات لا

RFID frequency & WG format



Appearance



Size




Wire port introduction



- :DC 12V+
- :GND
- :D0
- :D1
- :LED
- :Beep

Suitable for?



Suitable for all kinds of WG format door access control system
WG26/34(optional)
Card type:13.56MHz

ماذا عن خيار آخر؟

