• *Parameter*

SMQT

□□□□□	
□□□	□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□
□□□□□	EA-82K
□□□	96 × 96 × 22 (□□□)
□□□□□ □□□□□□□□ □□□□	12V ± 3VDC
□□□□□□ □□□□□□	□□□□□□□ & lt2 □W
□□□□□□□ □□□	125KHZ □□□□
□□□□□□□□□ □□□	60MM
□□□□□□□ □□□□	10000
□□□□□□□□ □□□□	10000
□□□□□□□□□ □□□□□	RS485
□□□ □□□□	9600bps (N□ 8□1)
□□□□□□□□ □□□□	4M □□□□ □□□□□ □□
□□□□□□ □□	□□□□□□□□□

□□□□□	□□□□□□□) □□□□ / □□□□)
□ □□□□	□□□ □□□□ □□□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□□ □□□□	-30 ℃ ~ 65 ℃
□□□ □□□	□□□□ □□□□ + □□□□□ / □□□□□ / UID + □□□□ □□□□ / □□□□ □□□□ □□□□□□
□□□□□□ □□□□□	0.27kg

• Introduction

SMQT

EA-82K

Access control ID(125Khz) keypad

10000 user capacity,3 ways open door mode

FLASH storage technology, data never lost

RS485 communication way, and free software

100 groups time zones regulations,free configuration user

ID(125Khz) card type

IP66 waterproof grade,with tamper device

2 years quality warranty, wlcoem OEM

• In-kind shooting

SMQT

•*Installation*

•*Packaging & shipping*

SMQT

□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□	
□□□□□□□ □□□	EA-82K □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□
□□□□□□□	36 □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□
□□□□□□□ □□□□□ □□□	45 * 32 * 32 (□□)
□□□	9KG

• *Office show*

SMQT

• *Exhibition*

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair