

السلكية 110 درجة الأشعة تحت الحمراء + الميكروويف في الهواء الطلق بير استشعار الحركة

وصف المنتج



تخصيص	
اسم المنتج	السلكية 110 درجة الأشعة تحت الحمراء + الميكروويف في الهواء الطلق بير استشعار الحركة
نموذج	EB-177
بحجم	135 * 58 * 40 (ملم)
طاقة كهربائية شغالة	دس 12V
العمل الحالي	62MA ماكس
كشف زاوية	درجة 110
درجة حرارة العمل	-20 °C ~ 50 °C
الكشف عن السرعة	ثانية / 0.2 ~ 7M
تثبيت الارتفاع	2.4 ~ 4.8m
درجة حرارة التخزين	-25 °C ~ 65 °C
حساسية	قابل للتعديل
بير ميزة	الأشعة تحت الحمراء نوع سينسرو: عناصر مزدوجة استشعار بير تعويض درجة حرارة السيارات: تعويض نيك m الكشف عن المسافة: 10 ° كشف زاوية: 110

ميزة الميكروويف	نوع هوائي ميكروويف: شريحة مسطحة ميكروويف الميكروويف مع فيت مذذب DOC10.525GHz أمبير؛ FCC & تردد طريقة الكشف: دويلر (تأثير) الخطوة ثيريز: دوبر (تأثير) + الطاقات نيسيس Hz فلتر رقمي: 60 / 50 الاختبار الذاتي: الميكروويف وظيفه الاختبار الذاتي مكو نوع: 8 بت رقاقة
مؤشر التنبيه	(الأحمر الصمام الخفيفة (إغلاق إذا الحاجة)
خرج التنبيه	mA دس، 125 V نك، 25
المضادة--العبث التبديل	mA دس، 125 V نك، 25
رطوبة العملية	95%
اللون	أبيض
وزن	0.2KG

ميزة المنتج

ما هي ميزات لدينا الأشعة تحت الحمراء + الميكروويف في الهواء الطلق بير
استشعار الحركة؟



2 years warranty,welcome OEM&ODM

High sensitivity without any fault alarming


Wired DC 12V type, Perfect waterproof design

Infrared+Microwave Outdoor PIR Motion Sensor

PIR with sophisticate columnar FRESNEL technology

عرض المنتج

إن-كيند شوتينغ



الوضعية



Wire base

Tamper


DIP switch

MW adjuster


MW device

PIR sensor

Detection distance:



Top view



Side view





This model wired motion detector product is widely use in all kinds of burglar alarm system, Such as Villa ,Home ,Factory, Warehouse, Office, Bank etc.

كيفية التعاون

PACKAGING AND SHIPPING



Express Delivery.....!






معلومات الشركة

عرض المكتب



الزبائن



معرض

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



شهادة

QUESTION