

باب واحد نظام مراقبة الدخول MHz ماء رفيد 13.56

المنتج مقدمة



اسم	لاسلكي 433 ميغا هرتز / 315 ميغا هرتز الأبواب و النوافذ الاستشعار المغناطيسي
نموذج	EB-130B
البعد	65 × 30 × 17 (مم)
الفارق	40 ± 5mm
جهد التشغيل	فولت / 200 مللي أمبير قابلة للشحن 3.7 بطارية ليثيوم أيون
وقت الشحن	ساعة 12
كامل تحميل البطارية وقت العمل	≤1years
تردد لاسلكي	315MHZ / 433MHZ / 868MHZ (اختياري)

نقل المسافة	لوت؛ = 100 متر (في المنطقة & المفتوحة)
مؤشر ليد	انخفاض الطاقة
شل اللون	أبيض
الوزن الصافي	0.035KG

ميزة المنتج

ما هي ميزات لدينا اللاسلكية 433 ميغا هرتز / 315 ميغا هرتز الأبواب والنوافذ الاستشعار المغناطيسي؟



Fireproof ABS material

DC 12V power supply


Wireless frequency 315MHZ/433MHz/868MHz

Wireless signal transmisson distance max 100m

2 years warranty;welcome OEM&ODM


عرض المنتج

إن-كیند شوتینگ



الوضعية

الوضعية



عرض الحالات

عرض الحالات



معلومات الشركة

عرض المكتب



الزبائن



معرض

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



شهادة



خدماتنا

كيفية التعاون



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



التعليمات

الأسئلة مبنية على النص التالي :

الأسئلة مبنية على النص التالي :
الأسئلة مبنية على النص التالي .

الأسئلة مبنية على النص التالي :

a: الأسئلة مبنية على النص التالي 15-10 الأسئلة مبنية على النص التالي 3-1 الأسئلة مبنية على النص التالي.

الأسئلة مبنية على النص التالي :

a: الأسئلة مبنية على النص التالي .

الأسئلة مبنية على النص التالي :

a: (الأسئلة مبنية على النص التالي) الأسئلة مبنية على النص التالي 15-7 الأسئلة مبنية على النص التالي .

الأسئلة مبنية على النص التالي :

a: الأسئلة مبنية على النص التالي .

الأسئلة مبنية على النص التالي :