

اسم	لنظام الإنذار PIR EB-194 اللاسلكية جهاز استشعار PIR جهاز استشعار الحركة
نموذج	EB-194
بحجم	109 * 60 * 42 (ملم)
طاقة كهربائية شغالة	9V 6F22battery
الاستعداد الحالية	≤20uA
التنبيه الحالي	30 ≥ الحاليmA
كشف الزاوية	110 درجة) درجة curtain15)
درجة حرارة العمل	-20 ℃ ~ 50 ℃
منطقة الكشف	12 م (ستارة 8 م)
طريقة التثبيت	الجدار معلق
تثبيت الارتفاع	2.2M
تردد لاسلكي	433MHZ / 315MHZ (1527) (اختياري)
مسافة الإرسال اللاسلكي	ماكس 100 م (في الهواء الطلق)
مؤشر الانذار	الضوء الأحمر LED
رطوبة العملية	95٪
درجة حرارة التخزين	-10 ℃ ~ 60 ℃
اللون	أبيض
وزن	0.15KG

(□□□□□ □□□□ :□□□□□□ □ □□□□□ 2 :□□□□□□ □ oem □ 300 □□□ / ctn □ □ □□□□□□ □ □□□□□ :□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ .□□□□□: t / t □ paypal □ □□□□□□ □□□□□□.)

□□□□ □□□□□□ □□ □□ PIR □□□□ □□□□□

1.Wireless PIR motion detector

2.Wireless frequency 433Mhz/315Mhz(optional)

3.12m detecting distance

4. 9V 6F22 battery power supply

5.2 years warranty , welcome OEM

□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□

ON
OFF

ON
OFF

433M/1527
Q.C.PASSED

□□□□□□□□

للحصول على نظام إنذار أمن الوطن useage.



1. coding skipping
2. oscillation resistance adjust
3. anti-dismantle switch
4. power switch
5. battery
6. indicator light switch
7. LED indicator light(J1)
8. working modes choice(MODE)
9. delayed adjustment(T)
10. sensitivity adjustment(P)
11. pyroelectricity infrared sensor
12. antenna

Detecting area diagram:

Top view



Side view



(Normal use)



(Curtain use)



□□□□□□ □□□□

SMQT
铭汗科技

□□□□□ □□□□

SMQT
深圳市铭汗科技有限公司

CUSTOMER

SMQT
深圳市铭汗科技有限公司

SMQT
深圳市铭汗科技有限公司

深圳市铭汗科技有限公司

深圳市铭汗科技有限公司

□□□□

2011 Brazil Fair
2012 shen yang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
2012 shen yang Fair
2013 shen yang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair

□□□□□

Certificate of Compliance
RoHS
CE

□□□□□□□ □□□

Trade terms:	**EXW**
Payment terms:	**T/T, Western union, Paypal etc**
Delivery time:	**Normal order within 7 days, bulk order 10-15days**
Packing:	**Neutral paper box and paper carton**
Shipping:	**Express company or by sea, by air or appointed by buyer**

□□□□□□□□□□

س: هل يمكنني الحصول على عينة من اجل؟

l:نعم ، نحن على استعداد لتقديم عينة من اجل محاكمة لك لاختبار الجودة. عينات مختلطة مقبولة.

س: ما هو المهلة؟

l:عينة يحتاج 1-3 أيام عمل ، ووقت الإنتاج الضخم يحتاج 10-15 أيام عمل لأجل أقل من 5000 pcs.

س: هل لديك أي حد موك؟

l:exw موك هو 100 قطع تحت مربع فارغ.

س: كيف يمكنك شحن البضائع وكم يستغرق الوصول؟

ا:سيتم إرسال العينة إليك عن طريق خدمة الشحن الاختيارية (السعاة ، الجو ، البحر). وقت التسليم يعتمد على خدمة الشحن.

س: كيف سنقوم بتنفيذ الأمر إذا كان لدي شعار لطباعة؟

ا:أولاً ، سنقوم بإعداد العمل الفني للتأكيد البصري. إذا كان اللون والموضع على ما يرام ، فإننا نفعل ذلك جعل أخذ العينات أولا من مصنع الطباعة الحريرية والتقاط صورة لتأكيد الثاني قبل الإنتاج بكثافة الإنتاج بكميات ضخمة.

Q: هل تعمل لوحة الإنذار مع أي مستشعر؟

ا:يمكن أن تعمل لوحة الإنذار مع جميع كاشفات الاتصال السلكية والكاشف اللاسلكي ، بما في ذلك جميع الأجهزة تقريبا

أو لدينا EV1527 من أجهزة الاستشعار اللاسلكية من الشركات المصنعة الصينية. تشفير وفك التشفير اللاسلكي هو أجهزة الاستشعار اللاسلكية.