

9 35V DC 4 EN54 UL


SMQT

New

Access control & Alarm product supplier



EB-117D2



EB-117D2

電圧	9V 35V DC 4端子規格に準拠 EN54 UL規格に準拠
型番	EB-117D2
電圧	9V 35V
端子構成	4端子構成 + 端子構成 - 端子構成 COM 端子構成 NO NC
寸法	103mm * 53mm
厚さ	20mm
発光色	LED
発光色	
発光色	
発光色	
発光色	-10mm +50mm
発光色	0° 90° RH
電圧	0.218V
発光色	2 LED
材質	
材質	ABS + PCB
材質	
材質	2mm
OEM	OEM

EB-117D



1.9~35V DC 4 wire fire alarm system photoelectric smoke detector

2.Working power DC 9~35V

3.Standby current 2mA(24V NO),13mA(24V NC)

4.Alarm current 18mA(24V NO), 6mA(24V NC)

5.Alarm indication:Red LED on

6.Wire port: POWER+(In)/POWER-/COM/NC(NO)

7.Suitable for fire alarm system



8.Conformed with EN54-7/UL268 standard

9.2 years warranty , welcome OEM

EB-117D2□□□□



4 wire detectors wiring diagram



PCB Board

Where to installation?



Mall



Library



Bank



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

