2D 条码扫描器 QR 码和 NFC RFID 读取器，带韦根和 USB 输出端口，适用于旋转门、自助服务终端、支付终端

EA-91H主要参数

产品名称:	13.56兆赫 IC 智能卡 RFID 读卡器 Wiegand26/34 QR 码门禁 QR 读卡器
型号:	**EA-91H**
可识别条形码:	QR 码、Data Matrix、PDF417、GS1 Databar、Code 128/EAN128、UPC/EAN、Codebar、Code39/Code93 等
阅读角度:	旋转360°，倾斜±65°，偏转±60°
读取距离:	5.0-30.0cm，实际距离取决于条码尺寸、扫描角度和环境光强度
扫描角度:	34°（水平）、26°（垂直）
解决:	648（水平）×488（垂直）
阅读速度:	80 毫秒（平均）
支持卡:	Ultralight、MF1（S50、S70）、DESFire EV1、NTag、NFC（模拟卡）、CPU、其他ISO/IEC14443A卡、15693协议卡
发卡频率:	13.56MHz
电源供应:	直流12V
工作电流:	260毫安
工作组输出格式:	工作组34
读取距离:	0-5.0cm，实际距离与所使用的IC卡及应用环境有关
通讯接口:	工作组、RS485、USB
方面:	86*86*50(毫米)
适合:	门禁系统/门禁系统

材料:	PCPCB板
外壳颜色	黑白
重量:	0.25公斤
保修单:	1年保修
原始设备制造商:	欢迎来样定做

EA-91H有什么特点?

What type code and card it can read?

QR code Data Matrix PDF417 GS1-Databar

EAN-128 Code 128 UPC-A

UPC-E EAN-13 Codebar

Code39 Code93

Size



Appearance

Wire port introduction



Package list

其他选择又如何呢?

CARD

CARD

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2
3 4
5 6
7 8
9 0
* #
CARD

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

CARD


1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

SMQT show

Team

Factory

Certificate

2011 Brazil Fair
2012 shen yang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
2017 Shenzhen Fair
2012 shen yang Fair
2013 shen yang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair