Parameter

SMQT

□□□□	86L * 54W * 0.8H□□□□
□□□□	PHILIP
□□□□	13.56MHZ
□□□□	9□
□□□□	3□6□□

Introduction

SMQT

□□□□□10□□□10□□□□□□□
1K□□□
□□□□□□□
□□□□□□1-2MS□
□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□ rfid □□□□□□□ 13.56Mh ic □□□□□□□□Rfid□□□□□□□ ic □□

Dimesion Picture

SMQT



Installations

SMQT



Features

SMQT

□□□□□IC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□IC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□ C□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

accessories

SMQT

Packing list

SMQT

□□	200 /□
□□□□	40.5L * 25W * 20.5H□□□□
□□□□	15.06□□

Office

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair