Door release button

Stainless steel panel ,steel button durable

Wrie drawing finshed

500000 times mechanicak test

Suitable access control sytem

2 models optional

SMQT

• Parameter

SMQT

□□	
□□□□	□□□□□□□□□
□□	EA-23
□□	EA-23A□91×28×20□mm□ EA-23B□88×88×20□mm□
□□ □□□	□□□□□ □□□
□□□□	3A 36V DC□□
□□□□	EA-23A□NC / COM EA-23B□NO / NC / COM
□□□□	500.000□□□
□□□□	□□□□
□□	□□
□□	□□□
□□□□	0□95□
□□ □□	-20℃-55℃□14-131F□
□□□□	□□□□□□ □□□□
□□	EA-23A□0.065KG EA-23B□0.1kg

• In-kind shooting

SMQT



•*Feature*

EA-20A

EA-20B

Superior Design NO.1

Stainless steel wire drawing panel, high temperature resistant shock, do not fade.

Components NO.2

PC rubber seal production, full seal lock core.

•Application

SMQT

EA-23A

EA-23B



•Packaging & shipping

SMQT

□□□□	
□□□□	EA-23 □□□□□□□□□□
□□	□□100□
□□□□	47 * 37 * 29□cm□
□□	7□12kg

• Office show

SMQT

• Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair