Parameter

SMQT

□□	
□□□□	□□433 / 868MHz□□ □□□□□□□□
□□	EB-191
□□	110×70×40□□□□
□□□□	3.7V□□□800□□ □□□□□
□□□□□	< =15□□
□□□□	< =50□□
□□□□	10□
□□□□	110°
□□□□	433MHZ / 868MHz□□□1527 □□□□□□□□□
□□□□□□	8□□
□□□□	150□□□□□□□
□□□□	2□2.4□
□□□□	□□□
□□	□□
□□	□□□□□□
□□	□□ABS□□
□□	0.17□□

Introduction

SMQT



•*Feature*

SMQT

Rechargeable built-in Li-ion battery

Built-in wireless antenna

Wireless frequency 433/868Mhz optional

Cable charging interface

Welcome OEM and ODM

100m wireless transmission distance

•*Packaging & shipping*

SMQT

□□□□	
□□□□	EB-191□□433 / 868MHz□□□□□□□□□
□□	□□100□
□□□□	49 * 32 * 35□□□□
□□	13□□

• *Office show*

SMQT

• *Exhibition*

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair