

NEW

PRODUCT THE ARRIVAL OF THE GOODS

Appearance of the patent , Has the opposite of current protection, Import PC material, heat resistance, corrosion resistance is strong, free manage software, 2 years quality warranty welcome OEM



¿Qué especificaciones de nuestro EB-119S-1?

Detector de gas independiente AC 110v-230v con presión de sonido de 85db	
Alarma de sonido y luz	
Tensión de trabajo:	110v-230v AC
Potencia en espera	$\leq 0.5w$
Potencia de alarma	$\leq 1w$
Tiempo de calentamiento	180s
Presión de sonido	85dB
Nivel de alarma	10%
Temperatura de trabajo	-10 ° C ~ + 50 ° C
Modo de alarma	LED de salida de red de indicación
Falla del sensor	LED amarillo encendido
pantalla LCD	Concentración de alarma

¿Qué características de nuestro EB-119S-1?



Standalone gas detector for security alarm system

110VAC-230VAC working voltage, 50-60Hz

85dB sound pressure

LCD display: alarm concentration/detect gas

2 years warranty, welcome OEM

TIPOLOGÍA EN ESPECIE



MÁS ELECCIONES



DESPACHO DE OFICINA



CLIENTE



EXPOSICIÓN



PROCESO DE DAR UN TÍTULO



EMBALAJE & ENVÍO & PAGO



Preguntas más frecuentes

Q: ¿Puedo tener una orden de muestra?

UN: Sí, estamos dispuestos a ofrecerle una orden de muestra de prueba para la prueba de calidad. Las muestras mezcladas son aceptables.

P: ¿Cuál es el tiempo de entrega?

UN: La muestra necesita 1-3 días hábiles, el tiempo de producción en masa necesita 10-15 días hábiles para pedidos de menos de 5000 piezas.

Q: ¿tiene algún límite de MOQ?

UN: EXW MOQ es 100pcs bajo caja en blanco.

P: ¿Cómo se envían los productos y cuánto tiempo tarda en llegar?

UN: La muestra se le enviará por servicio de envío opcional (correos, aire y mar). El tiempo de entrega depende del servicio de envío.

P: ¿Cómo procederemos si tengo un logotipo para imprimir?

UN: En primer lugar, prepararemos ilustraciones para confirmación visual. Si el color y la posición son correctos, lo haríamos. Haga un muestreo en primer lugar desde la fábrica de serigrafía y tome una fotografía para su segunda confirmación antes producción en masa.