

220V AC 12V DC conmutación de alimentación para control de acceso 110V-220V Voltaje de entrada



Nombre	220V AC 12V DC conmutación de alimentación para control de acceso 110V-220V Voltaje de entrada
Dimensión del producto	212 * 172 * 70
Voltaje de entrada	110-240VAC
Frecuencia de Inpu	50-60KHZ
Voltaje de la salida	12VDC
Corriente de salida	5A
Potencia de salida	50W
Tiempo	0 ~ 15seconds
Ambiente de trabajo	-20 grados ~ 60 grados

Características del producto


¿Qué características de nuestra fuente de alimentación EA-32A?




1. Switch power supply small size and light weight.
2. Switch power supply regulator with a wide range, voltage regulator works well. Cooling is small, does not require heat sinks.
3. Filtering efficiency gains, so that the capacity and size of filter capacitor greatly reduced.
4. Power consumption less, and high power. In the switching power supply circuit used in power switching transistor V is small, can greatly improve the power efficiency.

Cuadro del producto

Shooting en especie






Aplicación



Artículos relacionados

Mostrar caso



Información de la empresa

Show de oficina



Cliente



Exposición

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair




2015 Shenzhen Fair

Certificado



Cómo cooperar



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Preguntas más frecuentes

Preguntas más frecuentes

¿¿tengo una orden de la muestra?

Un: Sí, estamos dispuestos a ofrecer la orden de prueba de la muestra a usted para la prueba de calidad. Las muestras mixtas son aceptables.

P: ¿Cuál es el plazo de ejecución?

Un: Las necesidades de la muestra 1-3 días laborables, tiempo de producción en masa necesitan 10-15 días laborables para la orden menos que 5000pcs.

P: ¿tiene algún límite de MOQ?

Un: EXW MOQ es 100pcs debajo de la caja en blanco.

P: ¿cómo se envían los productos y cuánto tardan en llegar?

Un: La muestra será enviada a usted por el servicio de envío opcional (los mensajeros, el aire, y el mar). El plazo de expedición depende del servicio de envío.

¿¿procederemos a la orden si tengo logo para imprimir?

Un: En primer lugar, vamos a preparar las ilustraciones para la confirmación visual. Si el color y la posición son correctas, Haga el muestreo en primer lugar de la fábrica de la impresión de seda y tome el cuadro para su segunda confirmación antes producción en masa.

Q: ¿funciona el panel de alarma con algún sensor?

Un: El panel de alarma puede trabajar con todos los detectores de cables de contacto seco y detector inalámbrico, incluyendo casi todos

de los sensores inalámbricos de los fabricantes chinos. El Wireless codifica y decodifica es EV1527 o nuestros sensores inalámbricos.

