




## 3 contactos magnéticos sensor de contacto con puerto NO / NC / COM



¿QUÉ APARECE EB-131B?



## ¿QUÉ PASA CON EL EMBALAJE ESTÁNDAR DEL EB-131B?



## PARÁMETRO PRINCIPAL DEL EB-131B

|                               |                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del producto:</b>   | Sensor de contacto magnético de 3 contactos con puerto NO / NC / COM                       |
| <b>Número de modelo:</b>      | EB-131B                                                                                    |
| <b>Trabajando voltaje:</b>    | Max DC 100V                                                                                |
| <b>Trabajando corriente:</b>  | Max 0.5A                                                                                   |
| <b>El consumo de energía:</b> | 10W                                                                                        |
| <b>Puerto de interfaz:</b>    | NO / NC / COM                                                                              |
| <b>Brecha de inducción:</b>   | 20 ~ 30 mm                                                                                 |
| <b>Tamaño:</b>                | Reed Reed: 55 * 12.5 * 11.5 (mm)<br>Parte del imán: 55 * 12.5 * 11.5 (mm)                  |
| <b>Adecuado para:</b>         | <b>Todo tipo de sistema de control de acceso a la puerta y sistema de alarma antirrobo</b> |
| <b>Material:</b>              | Carcasa ABS + placa PCB + interruptor Reed                                                 |
| <b>Color de la vivienda:</b>  | Blanco / Marrón (opcional)                                                                 |
| <b>Peso:</b>                  | Unidad: 13g<br>10 pares por bolsa, por bolsa de peso 220g                                  |
| <b>Garantía:</b>              | 2 años de garantía                                                                         |
| <b>OEM:</b>                   | Bienvenido OEM                                                                             |

## ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE EB-131B?



1. 3 contacts wired magnetic door sensor

2. Working voltage: Max 100V DC

3. Working current: max 0.5A

4. Power consumption 10W

5. Wired port: NO/NC/COM


6. Suitable for access control system and alarm system

7. CE certificate



8. 2 years warranty, welcome OEM

**¿DÓNDE ESTÁ EL EB-131B APTA PARA LA INSTALACIÓN?**

## Size



## Installation&working principle



¿CÓMO SOBRE OTRA OPCIÓN?

**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技

